**Радиатор, экономящий энергию.
Один для всех систем отопления.**

В основе технологии therm-x2 лежит совершенно новый, запатентованный принцип последовательного прохождения теплоносителя по панелям радиатора. Теплоноситель из подающего трубопровода сначала поступает в переднюю панель. В режиме неполной нагрузки отопительной системы, например в межсезонье, передней панели обычно достаточно для прогрева помещения, а задняя панель выполняет функцию теплового экрана. И лишь в режиме полной нагрузки задняя панель начинает отдавать тепло в полную мощность и, благодаря конвекционным свойствам, её работа способствует еще более быстрому нагреву помещения. В результате достигается КПД, который в сегменте плоских панельных радиаторов до сих пор считался недостижимым.



Сокращение времени нагрева до 25% благодаря последовательному протеканию теплоносителя через панели радиатора



Увеличение интенсивности комфортного излучения тепла до 100 % благодаря более высокой средней температуре поверхности передней панели



Функция «защитного экрана» в режиме неполной нагрузки при небольшом потоке теплоносителя. Тепло не уходит в стену, и, отражаясь от задней панели, передается в помещение



До 11 % больше полезного тепла и экономии энергии посредством повышения энергетической эффективности и сокращения потерь при производстве и распределении тепла

Принадлежности

Принадлежности профильных радиаторов

Этот монтажный комплект включается в объём поставки в соответствии с серией изделия вплоть до монтажной длины 1600 мм. Начиная с монтажной длины 1800 мм в комплекте поставки дополнительно предусматривается третья консоль.

Крепления для напольного монтажа не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Крепления для радиаторов с монтажной высотой (ВН) 200 мм

Консоли для напольного крепления радиаторов
Тип 22 , ВН 200 мм, Kompakt / Ventil

Консоли для напольного крепления радиаторов
Тип 33 , ВН 200 мм, Kompakt / Ventil

Консоли для настенного крепления
Profil /Plan радиаторов
Тип 22, 33, ВН 200 мм

Цветная лакировка “Керми” для профильных радиаторов

Поверхность профильных вентильных радиаторов обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и покрыта отделочным лаком RAL самых ходовых оттенков по Вашему выбору или же цвета санитарно-технического оборудования в соответствии с программой поставок фирмы “Kermi”.

Дополнительная стоимость цветной лакировки – по отдельному запросу.

Внимание:

Действие гарантии распространяется только на радиаторы установленные в закрытой системе отопления.

ООО «АФГ РУС»,
127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, 1
Тел.: +7 495 646 27 19
info@afg-rus.ru
www.kermi.ru

Цены I / 2017

Профильные вентильные радиаторы



ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ТИПА «THERM–X2» PROFIL-V

Цены, включая принадлежности

Артикул товара

F T V 22 060 100 1 R 2 K

- **K** – Производитель Kermi
- **2** – Длинный угловой кронштейн
- **R** – Вентиль. Подключение справа;
- **L** – Вентиль. Подключение слева
- **1** – Цвет Керми белый (RAL 9016)
- **100** – Монтажная длина (см)
- **060** – Монтажная высота (см)
- **22** – Тип 10, 11, 12, 22, 33
- **V** – Вентильные радиаторы с подключением снизу сбоку
- **T** – серия therm-x2 с нижним подключением
- F – профильный

Пример оформления заказа:

Тип 10
600 x 1000 mm =
арт. № FTV10060100...

Тип 11
600 x 1000 mm =
арт. № FTV11060100...

Тип 10



однорядный
монтажная глубина 61 мм, арт. № FTV10...

Тип 11

однорядный с конвективным оребрением
монтажная глубина 61 мм, арт. № FTV11...

Тип 12

x2 INSIDE

двухрядный с конвективным оребрением
монтажная глубина 64 мм арт. № FTV12...

Тип 22



x2 INSIDE

двухрядный с двумя рядами конвективного оребрения
монтажная глубина 100 мм арт. № FTV22...

Тип 33



x2 INSIDE

трёхрядный с тремя рядами конвективного оребрения
монтажная глубина 155 мм арт. № FTV33...

Пример оформления заказа:

Тип 12
500 x 1200 mm =
арт. № FTV12050120...

Тип 22
300 x 900 mm =
арт. № FTV22030090...

Тип 33
600 x 600 mm =
арт. № FTV33060060...

Монтажная высота, мм		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900	Монтажная высота, мм/	
Ватт/м 90/70° C		448	570	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1427	1664	2314	1110	1276	1605	1930	2249	3164	1635	1837	2314	2773	3214	4391	Ватт/м 90/70° C	
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											Монтажная длина, мм	
400	Ватт 90/70°C	179	228	278	329	485	298	379	459	538	770	372	473	571	666	926		510	642	772	900	1266		735	926	1109	1286	1756	400	Ватт 90/70°C
	Цена евро	55,67	57,78	59,46	61,58	69,17	66,21	69,17	75,07	78,87	90,67	84,35	91,52	94,04	99,53	115,14		97,42	103,33	104,17	110,08	139,17		132,86	140,86	142,13	147,61	199,05		Цена евро
500	Ватт 90/70°C	224	285	348	411	606	373	474	574	673	963	465	591	714	832	1157		638	803	965	1125	1582		919	1157	1387	1607	2196	500	Ватт 90/70°C
	Цена евро	59,04	61,15	63,26	65,79	75,07	71,27	74,65	81,40	85,61	100,38	91,94	100,79	103,33	109,65	128,20		105,01	112,59	113,45	119,77	154,77		143,39	153,51	155,21	162,79	223,51		Цена евро
600	Ватт 90/70°C	269	342	418	493	727	447	568	688	808	1156	558	709	856	998	1388	551	766	963	1158	1349	1898	811	1102	1388	1664	1928	2635	600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	62,00	64,52	67,06	70,01	80,98	76,32	80,14	87,73	92,36	109,65	99,53	109,65	112,59	119,36	140,86	108,09	112,59	121,46	122,73	129,48	170,38	147,79	153,93	165,74	168,27	177,55	247,98		Цена евро
700	Ватт 90/70°C	314	399	487	575	848	522	663	803	942	1348	651	827	999	1165	1620	643	893	1124	1351	1574	2215	946	1286	1620	1941	2250	3074	700	Ватт 90/70°C
	Цена евро	65,38	68,32	70,85	74,23	87,30	81,81	85,61	93,63	98,68	118,93	107,13	118,51	121,46	129,48	153,93	114,98	119,77	130,31	132,00	139,59	185,99	157,89	164,47	178,40	181,36	192,31	272,44		Цена евро
800	Ватт 90/70°C	358	456	557	658	970	596	758	918	1077	1541	744	946	1142	1331	1851	735	1021	1284	1544	1799	2531	1082	1470	1851	2218	2571	3513	800	Ватт 90/70°C
	Цена евро	68,74	71,69	75,07	78,02	93,21	86,88	91,09	99,96	105,43	128,20	115,14	127,37	130,74	139,59	167,01	122,27	127,37	139,17	141,28	149,29	201,59	168,42	175,44	191,05	194,85	207,06	296,48		Цена евро
900	Ватт 90/70°C	403	513	626	740	1091	671	852	1032	1211	1734	837	1064	1284	1498	2083	826	1148	1445	1737	2024	2848	1217	1653	2083	2496	2893	3952	900	Ватт 90/70°C
	Цена евро	71,69	75,49	78,87	82,24	99,53	92,36	96,58	105,85	111,76	137,49	122,73	136,23	139,59	149,29	180,07	129,15	134,53	148,03	150,55	159,42	217,20	178,54	185,99	203,27	207,92	221,83	320,94		Цена евро
1000	Ватт 90/70°C	448	570	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1427	1664	2314	918	1276	1605	1930	2249	3164	1352	1837	2314	2773	3214	4391	1000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	75,07	78,87	82,66	86,45	105,43	97,42	102,05	112,18	118,51	146,76	130,31	145,07	148,88	159,42	193,16	136,44	142,13	156,89	159,84	169,12	232,79	188,67	196,53	215,93	220,99	236,59	345,41		Цена евро
1100	Ватт 90/70°C	493	627	766	904	1333	820	1042	1262	1481	2119	1023	1300	1570	1830	2545	1010	1404	1766	2123	2474	3480	1487	2021	2545	3050	3535	4830	1100	Ватт 90/70°C
	Цена евро	78,41	82,41	86,45	90,67	111,33	102,57	107,54	118,51	125,25	156,04	137,94	155,53	158,15	169,53	206,22	143,72	149,72	165,74	169,12	178,81	248,41	198,78	207,06	228,57	234,06	251,35	369,86		Цена евро
1200	Ватт 90/70°C	538	684	835	986	1455	894	1136	1377	1615	2311	1116	1419	1712	1997	2777	1102	1531	1926	2316	2699	3797	1622	2204	2777	3328	3857	5269	1200	Ватт 90/70°C
	Цена евро	81,40	86,03	90,25	94,89	117,67	107,96	113,02	124,41	131,57	165,32	145,50	162,79	167,01	179,24	219,30	150,61	156,89	174,60	178,40	188,94	264,01	208,91	217,62	240,81	247,14	266,12	394,33		Цена евро
1300	Ватт 90/70°C	582	741	905	1069	1576	969	1231	1491	1750	2504	1209	1537	1855	2163	3008	1194	1659	2087	2509	2924	4113	1758	2388	3008	3605	4178	5708	1300	Ватт 90/70°C
	Цена евро	85,06	89,49	94,29	98,86	123,65	112,86	118,51	130,66	138,24	174,72	153,22	173,93	176,20	189,40	232,25	157,82	164,39	183,58	187,67	198,72	279,62	219,28	228,41	253,50	260,46	281,00	418,53		Цена евро
1400	Ватт 90/70°C	627	798	974	1151	1697	1043	1326	1606	1884	2697	1302	1655	1998	2330	3240	1285	1786	2247	2702	3149	4430	1893	2572	3240	3882	4500	6147	1400	Ватт 90/70°C
	Цена евро	88,15	93,21	98,26	102,91	129,90	118,51	123,99	136,65	144,66	183,87	161,10	180,50	185,15	199,48	245,45	164,78	171,65	192,31	196,95	208,76	295,21	229,56	239,12	266,12	273,70	295,64	442,83		Цена евро
1600	Ватт 90/70°C	717	912	1114	1315	1939	1192	1515	1835	2154	3082	1488	1891	2283	2662	3702	1469	2042	2568	3088	3598	5062	2163	2939	3702	4437	5142	7026	1600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	94,47	99,96	105,85	111,33	141,70	128,63	134,95	149,29	158,15	202,85	176,28	198,64	203,70	219,30	271,18	179,35	186,82	210,44	215,51	228,16	326,42	249,81	260,21	290,99	299,85	325,58	491,74		Цена евро
1800	Ватт 90/70°C	806	1026	1253	1480	2182	1341	1705	2065	2423	3467	1674	2128	2569	2995	4165	1653	2297	2889	3474	4048	5695	2434	3307	4165	4991	5785	7904	1800	Ватт 90/70°C
	Цена евро	101,22	107,13	113,88	119,36	153,93	139,17	145,92	161,52	171,22	221,41	191,89	216,35	221,83	239,54	297,33	193,53	201,59	228,16	234,06	247,98	357,64	270,44	281,71	316,30	326,42	355,10	540,24		Цена евро
2000	Ватт 90/70°C	896	1140	1392	1644	2424	1490	1894	2294	2692	3852	1860	2364	2854	3328	4628	1836	2552	3210	3860	4498	6328	2704	3674	4628	5546	6428	8782	2000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	107,54	114,29	121,46	127,78	166,17	149,72	156,89	173,75	184,29	239,97	207,06	234,06	239,97	259,36	323,47	207,70	216,35	245,87	252,62	267,80	388,84	290,69	302,80	341,18	352,57	384,62	589,16		Цена евро
2300	Ватт 90/70°C	1030	1311	1601	1891	2788	1714	2178	2638	3096	4430	2139	2719	3282	3827	5322	2112	2935	3692	4439	5173	7277	3110	4225	5322	6378	7392	10099	2300	Ватт 90/70°C
	Цена евро	117,24	124,83	133,27	140,02	184,29	165,32	173,33	192,31	204,13	267,80	230,27	260,64	267,38	289,31	362,69	229,16	238,70	272,44	280,45	297,33	435,65	321,47	334,86	378,71	392,21	428,90	662,12		Цена евро
2600	Ватт 90/70°C	1165	1482	1810	2137	3151	1937	2462	2982	3500	5008	2418	3073	3710	4326	6016	2387	3318	4173	5018	5847	8226	3515	4776	6016	7210	8356	11417	2600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	126,94	135,37	144,66	152,67	202,43	180,92	189,78	210,88	223,94	296,05	253,04	287,62	294,79	319,26	401,49	250,61	261,05	299,43	308,28	326,85	482,46	351,82	366,48	416,26	431,43	473,61	735,50		Цена евро
3000	Ватт 90/70°C	1344	1710	2088	2466	3636	2235	2841	3441	4038	5778	2790	3546	4281	4992	6942	2754	3828	4815	5790	6747	9492	4056	5511	6942	8319	9642	13173	3000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	140,02	149,72	160,26	169,12	226,90	202,01	211,71	235,32	250,09	333,17	283,83	323,05	331,06	359,32	453,79	278,95	290,58	334,86	345,41	366,48	544,88	392,72	409,08	466,44	484,15	532,65	832,92		Цена евро

Крепления для настенного или напольного монтажа на радиаторы высотой 200 мм

Артикул №	Наименование артикула	Цена (евро)	Ед. поставки
ZB03380001	Нап/кр. Тип 22 , Kompakt/Ventil	14,22	шт.
ZB03390001	Нап/кр. Тип 33 , Kompakt/Ventil	14,92	шт.
ZB02970017	Наст/кр. Тип 22 , Profil	7,79	компл. (2 шт.)
ZB02970019	Наст/креп. Тип 33 , Profil	11,51	компл. (2 шт.)

Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.

Предназначается только для специализированной торговли.

Рекомендованные цены с учётом налога на добавочную стоимость.

BL монтажная длина

BH монтажная высота

В цену радиатора включается стоимость комплекта крепёжной консоли с отверстиями в соответствии с серией изделия.

***Крепления для настенного или напольного монтажа на радиаторы высотой 200 мм не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.**

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / 14001 / 50001

Тип 10 = рег. № 0112
Тип 11 = рег. № 0113
Тип 12 = рег. № 0114
Тип 22 = рег. № 0116
Тип 33 = рег. № 0117

Испытано согласно RAL.



ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РАДИАТОРЫ ТИПА “THERM-X2” PROFIL-K

Цены, включая принадлежности

Артикул товара

F K O 22 060 100 1 O 2 K

- **K** – Производитель Kermi
- **2** – Длинный угловой кронштейн
- **O** – Универсальное подключение
- **1** – Цвет Керми белый (RAL 9016)
- **100** – Монтажная длина (см)
- **060** – Монтажная высота (см)
- **22** – Тип 10, 11, 12, 20, 22, 30, 33
- **O** – Компактные радиаторы
- **K** – серия therm-x2 с нижним подключением
- F – профильный

Пример оформления заказа:

Тип 10
600 x 700 mm =
арт. № FK0100607
Тип 11
600 x 1000 mm =
арт. № FK0110610

Тип 10



однорядный
монтажная глубина 61 мм, арт. № FK010...

Тип 11

однорядный с конвективным оребрением
монтажная глубина 61 мм, арт. № FK011...

Тип 12



двухрядный с конвективным оребрением
монтажная глубина 64 мм арт. № FK012...

Тип 22



двухрядный с двумя рядами конвективного оребрения
монтажная глубина 100 мм FK022...

Тип 33



двухрядный с тремя рядами конвективного оребрения
монтажная глубина 155 мм арт. № FK033...

Пример оформления заказа:

Тип 12
500 x 1200 mm =
арт. № FK0120512
Тип 22
600 x 800 mm =
арт. № FK0220608
Тип 33
400 x 1000 mm =
арт. № FK0330410

Монтажная высота, мм		Тип 10					Тип 11					Тип 12					Тип 22						Тип 33						Монтажная высота, мм/	
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900	200*	300	400	500	600	900		
Ватт/м 90/70° C		448	570	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1427	1664	2314	1110	1276	1605	1930	2249	3164	1635	1837	2314	2773	3214	4391	Ватт/м 90/70° C	
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20 °C																											Монтажная длина, мм	
400	Ватт 90/70°C	179	228	278	329	485	298	379	459	538	770	372	473	571	666	926		510	642	772	900	1266		735	926	1109	1286	1756	400	Ватт 90/70°C
	Цена евро	27,63	29,49	30,61	33,97	41,43	37,33	40,69	46,65	50,77	63,08	57,86	62,49	67,64	73,16	90,48		70,93	80,63	81,00	85,48	116,83		108,62	118,32	119,07	125,04	175,07		Цена евро
500	Ватт 90/70°C	224	285	348	411	606	373	474	574	673	963	465	591	714	832	1157		638	803	965	1125	1582		919	1157	1387	1607	2196	500	Ватт 90/70°C
	Цена евро	31,36	33,22	35,08	38,45	48,16	42,93	46,65	53,37	57,86	73,53	66,07	71,48	77,64	83,98	104,71		78,76	89,22	90,70	96,30	133,63		119,44	131,02	133,63	141,47	201,19		Цена евро
600	Ватт 90/70°C	269	342	418	493	727	447	568	688	808	1156	558	709	856	998	1388	551	766	963	1158	1349	1898	811	1102	1388	1664	1928	2635	600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	34,71	36,59	39,20	42,55	54,50	48,16	52,63	59,73	64,94	83,61	74,28	80,47	87,65	94,81	118,93	83,14	86,60	97,42	100,04	106,75	150,42	125,08	130,28	143,71	148,18	157,52	227,33		Цена евро
700	Ватт 90/70°C	314	399	487	575	848	522	663	803	942	1348	651	827	999	1165	1620	643	893	1124	1351	1574	2215	946	1286	1620	1941	2250	3074	700	Ватт 90/70°C
	Цена евро	38,08	40,31	43,30	47,03	60,84	53,37	58,61	66,44	72,04	93,69	82,50	89,48	97,65	105,64	133,15	90,66	94,44	106,01	109,75	117,58	167,60	135,45	141,10	156,77	162,38	173,57	253,45		Цена евро
800	Ватт 90/70°C	358	456	557	658	970	596	758	918	1077	1541	744	946	1142	1331	1851	735	1021	1284	1544	1799	2531	1082	1470	1851	2218	2571	3513	800	Ватт 90/70°C
	Цена евро	41,43	44,04	47,41	51,51	67,18	58,61	64,57	73,16	79,13	103,77	90,70	98,47	107,65	116,46	147,37	98,54	102,65	114,22	119,07	128,40	184,40	145,85	151,93	169,47	176,93	189,62	279,21		Цена евро
900	Ватт 90/70°C	403	513	626	740	1091	671	852	1032	1211	1734	837	1064	1284	1498	2083	826	1148	1445	1737	2024	2848	1217	1653	2083	2496	2893	3952	900	Ватт 90/70°C
	Цена евро	45,17	47,79	51,89	55,98	73,91	64,20	70,55	79,51	86,22	113,85	98,92	107,46	117,65	127,28	161,59	106,07	110,49	122,81	128,78	139,23	201,56	156,23	162,75	182,53	191,11	206,05	305,34		Цена евро
1000	Ватт 90/70°C	448	570	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926	930	1182	1427	1664	2314	918	1276	1605	1930	2249	3164	1352	1837	2314	2773	3214	4391	1000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	48,53	51,51	55,98	60,47	80,26	69,43	76,51	86,22	93,32	123,93	107,13	116,46	127,65	138,11	175,81	113,59	118,32	131,02	138,11	150,05	218,37	166,63	173,57	195,23	205,67	222,09	331,47		Цена евро
1100	Ватт 90/70°C	493	627	766	904	1333	820	1042	1262	1481	2119	1023	1300	1570	1830	2545	1010	1404	1766	2123	2474	3480	1487	2021	2545	3050	3535	4830	1100	Ватт 90/70°C
	Цена евро	51,89	55,24	60,10	64,94	86,60	74,65	82,50	92,94	100,42	134,00	115,34	125,46	137,66	148,94	189,99	121,12	126,17	139,60	147,81	160,88	235,16	177,02	184,40	207,91	220,23	238,15	357,59		Цена евро
1200	Ватт 90/70°C	538	684	835	986	1455	894	1136	1377	1615	2311	1116	1419	1712	1997	2777	1102	1531	1926	2316	2699	3797	1622	2204	2777	3328	3857	5269	1200	Ватт 90/70°C
	Цена евро	55,61	58,98	64,57	69,43	93,32	80,26	88,47	99,29	107,50	144,09	125,46	134,46	147,67	159,75	204,19	128,64	134,00	147,81	157,14	171,71	252,33	187,42	195,23	220,97	234,42	254,57	383,73		Цена евро
1300	Ватт 90/70°C	582	741	905	1069	1576	969	1231	1491	1750	2504	1209	1537	1855	2163	3008	1194	1659	2087	2509	2924	4113	1758	2388	3008	3605	4178	5708	1300	Ватт 90/70°C
	Цена евро	58,94	62,59	68,65	73,79	99,63	85,43	94,44	106,05	114,60	154,28	131,77	143,44	157,68	170,58	218,49	136,39	142,07	156,22	166,67	182,43	269,20	197,80	206,04	233,74	248,89	270,58	409,63		Цена евро
1400	Ватт 90/70°C	627	798	974	1151	1697	1043	1326	1606	1884	2697	1302	1655	1998	2330	3240	1285	1786	2247	2702	3149	4430	1893	2572	3240	3882	4500	6147	1400	Ватт 90/70°C
	Цена евро	62,34	66,44	72,79	78,39	106,01	90,70	100,42	112,73	121,69	164,24	139,97	152,44	167,67	181,41	232,54	144,05	150,05	164,61	176,19	193,36	286,30	208,20	216,87	246,73	263,15	286,68	435,61		Цена евро
1600	Ватт 90/70°C	717	912	1114	1315	1939	1192	1515	1835	2154	3082	1488	1891	2283	2662	3702	1469	2042	2568	3088	3598	5062	2163	2939	3702	4437	5142	7026	1600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	69,43	73,53	81,37	86,97	119,07	101,53	112,36	125,80	135,87	184,77	156,40	170,44	187,68	203,06	261,29	159,10	165,73	181,41	195,23	214,63	319,90	228,98	238,52	272,11	292,27	319,15	487,87		Цена евро
1800	Ватт 90/70°C	806	1026	1253	1480	2182	1341	1705	2065	2423	3467	1674	2128	2569	2995	4165	1653	2297	2889	3474	4048	5695	2434	3307	4165	4991	5785	7904	1800	Ватт 90/70°C
	Цена евро	76,14	81,00	89,59	95,93	131,77	111,99	124,30	139,23	150,05	204,93	172,83	188,42	207,69	224,72	289,66	174,51	181,78	198,21	214,26	236,29	353,86	249,76	260,17	297,87	321,01	351,25	539,75		Цена евро
2000	Ватт 90/70°C	896	1140	1392	1644	2424	1490	1894	2294	2692	3852	1860	2364	2854	3328	4628	1836	2552	3210	3860	4498	6328	2704	3674	4628	5546	6428	8782	2000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	83,24	88,47	98,17	104,89	144,83	122,81	136,24	152,30	164,24	225,09	189,24	206,42	227,70	246,36	318,03	189,56	197,46	215,00	233,29	257,93	387,83	270,55	281,82	323,63	349,76	383,73	592,01		Цена евро
2300	Ватт 90/70°C	1030	1311	1601	1891	2788	1714	2178	2638	3096	4430	2139	2719	3282	3827	5322	2112	2935	3692	4439	5173	7277	3110	4225	5322	6378	7392	10099	2300	Ватт 90/70°C
	Цена евро	93,69	99,66	110,86	118,32	164,24	138,85	154,16	172,09	185,52	255,32	213,89	233,40	257,71	278,84	360,59	212,50	221,35	240,38	262,04	290,41	438,59	301,72	314,29	362,07	393,06	432,26	670,02		Цена евро
2600	Ватт 90/70°C	1165	1482	1810	2137	3151	1937	2462	2982	3500	5008	2418	3073	3710	4326	6016	2387	3318	4173	5018	5847	8226	3515	4776	6016	7210	8356	11417	2600	Ватт 90/70°C
	Цена евро	104,14	110,49	123,56	134,31	183,66	154,91	172,09	191,85	206,80	285,92	238,52	260,39	287,72	311,31	403,51	235,07	244,87	265,40	290,41	322,51	489,36	332,90	346,77	400,52	436,36	480,77	748,41		Цена евро
3000	Ватт 90/70°C	1344	1710	2088	2466	3636	2235	2841	3441	4038	5778	2790	3546	4281	4992	6942	2754	3828	4815	5790	6747	9492	4056	5511	6942	8319	9642	13173	3000	Ватт 90/70°C
	Цена евро	117,95	125,42	140,35	149,31	209,40	176,19	195,97	218,37	235,16	326,24	271,37	296,38	327,73	354,61	460,24	265,53	276,60	298,99	328,49	365,81	557,30	374,46	390,07	452,02	493,83	545,35	852,55		Цена евро

Крепления для настенного или напольного монтажа на радиаторы высотой 200 мм

Артикул №	Наименование артикула	Цена (евро)	Ед. поставки
ZB03380001	Hап/кр. Тип 22 , Kompakt/Ventil	14,22	шт.
ZB03390001	Hап/кр. Тип 33 , Kompakt/Ventil	14,92	шт.
ZB02970017	Hаст/кр. Тип 22 , Profil	7,79	компл. (2 шт.)
ZB02970019	Hаст/крап. Тип 33 , Profil	11,51	компл. (2 шт.)

Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.

Предназначается только для специализированной торговли.

Рекомендованные цены с учётом налога на добавочную стоимость.

BL монтажная длина
BH монтажная высота
NA межосевое расстояние

В цену радиатора включается стоимость комплекта крепёжной консоли с отверстиями в соответствии с серией изделия.

***Крепления для настенного или напольного монтажа на радиаторы высотой 200 мм не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.**

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / 14001 / 50001

Тип 10 = рег. № 0112
Тип 11 = рег. № 0113
Тип 12 = рег. № 0114
Тип 22 = рег. № 0116
Тип 33 = рег. № 0117

Испытано согласно RAL.